



Zaklapávací kryt pre sieťové káblové žľaby

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Je to ešte jednoduchšie: Zaklapávací kryt pre sieťové káblové žľaby

V dnešnej dobe sú požiadavky kladené na sieťové káblové žľaby veľmi rôznorodé vďaka mnohým odlišným oblastiam použitia. Okrem jednoduchej inštalácie sa vyžaduje najmä vysoká nosnosť, dobré vetranie a kvalitná povrchová úprava.

Vlastnosti produktu:

- Jednoduchá montáž vďaka zaklapnutiu
- Montáž bez náradia a ďalšieho príslušenstva
- Dodatočná ochrana káblov proti vonkajším vplyvom
- Stabilná konštrukcia vďaka priečnym prelisom, od šírky 400 mm
- Jednoduchý odvod kvapalín vďaka špeciálnemu tvaru priečnych prelisov



Montáž bez použitia náradia


Nie je potrebné ďalšie príslušenstvo k uchyteniu na žľab

Jednoducho zaklapnúť

Zaklapávací kryt pre sieťové káblové žľaby



Šírka	50 - 600 mm*
Hrúbka materiálu	0,75 mm
Povrchy / materiály	FS Pásovo zinkované FT Žiarovo zinkované ponorom A2 Nehrdzavejúca oceľ



* Kryt s priečnymi prelismi od šírky 400 mm

Kryt je k dispozícii v troch rôznych povrchových úpravách a v šírkach od 50 do 600 mm. Kryty a odpovedajúce sieťové žľaby sú vo vyhotovení galvanický pozink do vnútorných priestorov. Žiarový pozink je vhodný do vonkajšieho prostredia a nehrdzavejúca oceľ sa používa v potravinárskom a chemicky agresívnom prostredí. Stabilita je zabezpečená aj pri širších vyhotoveniach vďaka špeciálnej konštrukcii krytov od šírky 400 do 600 mm. Špeciálny tvar krytu tiež zabraňuje tvorbe vody na povrchu.

Jednoduchá montáž a demontáž je pohodlná. Tento systém umožňuje bezproblémové dopĺňanie uložených káblov.

Tento typ krytu nielenže optimálne dopĺňa široký sortiment sieťových káblových žľabov, ale tiež vytvára esteticky kompaktný vzhľad.

Testovaná kvalita

V našom vlastnom testovacom centre BET sa neustále kontroluje a testuje kvalita výrobkov OBO. Tu simulujeme zaťaženia na tlak, ktoré systémy sieťového káblového žľabu musia vydržať dlhodobo, čím je určená maximálna nosnosť systémov. V centre BET sa testuje aj odolnosť voči korózii. OBO, ako systémový dodávateľ, kladie na prvé miesto bezpečnosť svojich výrobkov.



OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok
Slovensko

Úsek zákazníckej a technickej podpory
Tel.: 00 421 (0) 33 648 62 22
Fax: 00 421 (0) 33 648 62 20
info@obo.sk

www.obo.sk

Building Connections

