


List technických údajů

Plné víko přichytky odbočného dílu T

Objednací číslo: 7404828



Plné víko pro odbočný kanál AIKA/U k přizpůsobení na výřez v plném víku AIKF/D-T vč. 6 upevňovacích šroubů.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7404828
Typ	AIKA AD 15040
Označení 1	Plné víko
Označení 2	pro odboč. kanál na podlahu
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	466 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	11,5696 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plné víko přichytky odbočného dílu T

Objednací číslo: 7404828



Rozměry



Délka	800 mm
Šířka	150 mm
Výška	40 mm
Rozměr b	224 mm
Rozměr h	37 mm

List technických údajů

Plné víko přichytky odbočného dílu T

Objednací číslo: 7404828



Technické údaje

Počet montážních otvorů	0
Provedení	Víko oboustranně zkosené
Funkce	Ostatní
S připojovacím otvorem	Ano
Montážní otvor	bez