

List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119374



Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, trojitý, bez popisového pole, pro vodorovnou i svislou instalaci přístrojů, k naklápnutí do přístrojové krabice 71GD9-2 nebo do montážního nosiče 71MT3 45-2. Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.



PC Polykarbonát

Kmenová data

Objednací číslo	6119374
Typ	AR45-F3 SWGR
Označení 1	Krycí rámeček
Označení 2	Modul 45, 3 násobný
Výrobce	OBO
Rozměr	84x185mm
Barva	černošedá, RAL 7021
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119374



Rozměry



Šířka	185 mm
Výška	84 mm

List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119374



Technické údaje

Počet jednotek	3
Počet jednotek horiz.	3
Počet jednotek vert.	3
Provedení povrchu	Matný
Způsob upevnění	Svěrné upevnění
Vhodné pro vestavnou instalaci	Ano
Vhodné pro kanál pro vestavbu přístrojů	Ano
Vhodné pro krabici do podlahového kanálu	Ne
Vhodné pro instalaci pod omítku	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odklápěcí víko	Ne
Směr montáže	vodorovný a svislý
Stupeň krytí	Ostatní
Textové/popisové pole	Ne
Hloubka	8,5 mm
Transparentní	Ne
S montážním rámem	Ne
Průměr otvoru	0