


List technických údajů

Víko, neděrované, DD

Objednací číslo: 6080158



Víko neděrované pro minikanál AZ.
K upevnění víka je použita spona víka typu DKU.



St

Ocel

DD

pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6080158
Typ	AZDU 50 DD
Označení 1	Víko neděrované
Označení 2	pro minikanál AZ
Výrobce	OBO
Rozměr	53x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	54,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2349 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Víko, neděrované, DD

Objednací číslo: 6080158



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	53 mm
Výška	10 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr H	10 mm

List technických údajů

Víko, neděrované, DD

Objednací číslo: 6080158



Technické údaje

Počet otočných západek	3 St.
Způsob upevnění	Spona víka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne